

保険者向け国保情報集約システム
データ連携用 PC 及び周辺機器
調達仕様書

第 1.0 版

令和 6 年 1 月 5 日（金）

沖縄県国民健康保険団体連合会

変更履歴

項番	変更日付	版	頁数	変更箇所	変更内容
1	2023/09/07	第 0.1 版			新規作成
2	2023/10/2	第 0.2 版	P. 2	Ⅱ-1	パソコンの種類を「指定しない。」から「デスクトップ型 PC とすること。」に変更。
3	〃	〃	P. 4	Ⅲ	③OS の基本設定-電源オプションの設定に係る「※」を削除。
4	2023/12/11	第 0.3 版	P. 2	Ⅱ-1	CPU のスペック等を変更。 USB ポートのスペック等を変更。 ディスプレイインタフェースを追加。 アプリケーション実行環境ソフトを変更。 ソフトウェアより「7-Zip 9.20」を削除。
5	〃	〃	P. 3	Ⅱ-2	製品名を変更。
6	〃	〃	P. 2～P. 3	Ⅱ-1 Ⅱ-2 Ⅱ-3	以下のとおり台数を変更。 Ⅱ-1：41 台→37 台 Ⅱ-2：41 台→33 台 Ⅱ-3：54 台→56 台
7	〃	〃	P. 4	Ⅱ-4	ディスプレイを追加
8	〃	〃	P. 4	Ⅲ-1	③～⑧の内容修正。
9	〃	〃	P. 4～P. 5	Ⅲ	「2. 納品に関する事項」を修正。 「4. 契約に関する事」を追加。
10	2024/1/5	第 1.0 版	P. 3	Ⅱ-3	台数変更。56 台→57 台 入札公告公開版

I. はじめに

次期国保情報集約システムの稼働に向けて、市町村担当者にて実施する市町村国保システムとのデータ連携に関する事務作業の軽減を図るため、ファイル連携を自動化するデータ連携用 PC 及びその周辺機器の機器調達を行う。

II. 機器等調達仕様一覧

II-1. データ連携用 PC (37台)

No	区分	調達仕様	
		項目	スペック等
1	ハードウェア	パソコンの種類	デスクトップ型 PC とすること。
		CPU	インテル Corei3-13100 プロセッサ (4 コア、12MBCache、3.4GHz) 相当以上であること。 ※製造終了等により調達が困難な場合は、上記スペック相当を調達すること。
		メインメモリ	8GB 以上
		ドライブベイ数	指定しない。
		内臓ハードディスク	500GB 以上であること。
		ドライブ構成	指定しない。
		USB 対応ポート	USB 接続装置数分のポート数に加え、空きポートがあること。
		ネットワークコントローラ	ポート数を 1 ポート以上有すること。 1000Base-T 対応のインタフェースであること。
		ディスプレイインタフェース	D-SUB による接続を可能とするようディスプレイインタフェースを有すること。 ※DisplayPort および HDMI から D-SUB への変換アダプターによる接続も許容する。
		入力装置	キーボードおよびマウスを有すること。
	ソフトウェア	OS	Windows (64bit) であること。 ※Microsoft のサポート対象であり、Java SE 1.8.0 及び Windows 標準機能であるタスクスケジューラが正常動作すること。エディションおよびバージョンの指定はしない。
		アプリケーション実行環境ソフト	Oracle Java Standard Edition 1.8.0 (Update 202) (64Bit)
		インターネットブラウザ	指定しない
		オフィス製品	導入不要
2	保守	保守期間:検収完了日から 5 年間 時間帯:9-17 時/5 営業日 オンサイト保守 ※ハードディスク等の記憶媒体交換の際は返却不要であること	

《補足》

- ①納入時に、BIOS やネットワークカード等のファームウェアはメーカーが推奨する最新のバージョンにアップデートされていること。
- ②ハード機器は、障害の際にオンサイト保守による現地修理または機器交換が可能であること。
- ③「ソフトウェア」に記載されたアプリケーションの導入及び設定作業を行うこと。

II-2. ファイアウォール（33台）

No	区分	調達仕様	
		項目	スペック等
1	仕様	製品名	Fortinet Fortigate 40F
		セキュリティ機能	アンチウイルス、Web フィルタリング、不正侵入防御等のライセンス有無は任意とする
		ラック設置部材	EIA 規格の 19 インチラックに 1U で搭載可能であり、搭載に必要な部品を有していること
2	保守	保守期間:検収完了日から 5 年間 時間帯:9-17 時/5 営業日 翌営業日オンサイト保守	

《補足》

- ①納入時に、BIOS やネットワークカード等のファームウェアはメーカーが推奨する最新のバージョンにアップデートされていること。
- ②ハード機器は、障害の際にオンサイト保守による現地修理または機器交換が可能であること。
- ③保守期間内における交換部材費を含むこと。
- ④上記以外の機器設定等は別途ネットワーク設定業者へ依頼予定。

II-3. L2 スイッチ（57台）

No	区分	調達仕様	
		項目	スペック等
1	仕様	ポート数	1000BASE-T × 8 ポート以上
		通信速度	1000Mbps
		設定機能	接続する機器の MAC アドレスを登録し、登録した機器以外から L2 スイッチを経由した通信をできないように設定可能なこと
		ラック設置部材	EIA 規格の 19 インチラックに 1U で搭載可能であり、搭載に必要な部品を有していること
2	保守	保守期間:検収完了日から 5 年間 時間帯:9-17 時/5 営業日 翌営業日オンサイト保守	

《補足》

- ①納入時に、BIOS やネットワークカード等のファームウェアはメーカーが推奨する最新のバージョンにアップデートされていること。
- ②ハード機器は、障害の際にオンサイト保守による現地修理または機器交換が可能であること。
- ③保守期間内における交換部材費を含むこと。
- ④上記以外の機器設定等は別途ネットワーク設定業者へ依頼予定。

II-4. ディスプレイ（24台）

No	区分	調達仕様
		スペック等
1	ディスプレイ	以下、いずれかのディスプレイとすること。 ①19 インチスクエアモニタ 19 インチ SXGA（1280×1024 ドット）であること。 ②21.5 インチワイドモニタ 21.5 インチ Full HD ワイド（1920×1080 ドット）であること。 1,600 万色以上の表示が可能であること。
2	ディスプレイ インターフェース	II-1 に示す機器と接続できるディスプレイインターフェースを有すること。
2	保守	保守期間:検収完了日から 5 年間 時間帯:9-17 時/5 営業日 翌営業日オンサイト保守

III. 調達業者の作業範囲

1. 導入（設定）に関する事項

- ・ 調達業者はデータ連携用 PC に対し、以下の作業を行なうこと。
 - ①OS、ソフトウェア及び筐体に装着したドライバのインストール
 - ②OS 上での正常動作確認
 - ③OS の基本設定
 - ビルトインアカウント有効化の設定
 - ドライブ構成の設定
 - ④ミドルウェアの設定
 - Windows Defender ファイアウォールの設定
 - Oracle Java Standard Edition のインストール
 - ⑤OS の詳細設定
 - ローカルポリシーの設定
 - フォルダオプションの設定
 - 電源オプションの設定
 - ⑥アプリケーションの適用
 - アプリケーションモジュールの解凍
 - アプリケーションの適用
 - アプリケーションの接続設定
 - 市町村保険者番号の設定
 - ⑦クライアントの環境設定
 - SSL クライアント証明書の設定（国保情報集約システム本番、テスト環境用）
 - 認証局の自己証明書設定（国保情報集約システム本番、テスト環境用）
 - hosts ファイルの編集
 - ⑧タスクスケジューラ等の設定
 - ※③～⑧については別途提示する以下の 2 資料を参照し作業を行うこと。
 - 資料 1. 国保情報集約システム データ連携用 PC 構築・利用ガイド
 - 資料 2. 国保情報集約システム データ連携用 PC 構築・利用ガイド_付録
- ・ 端末の設定作業は調達業者の任意の場所で行うこと。
 - ①本会では作業場所を確保しない。

2. 納品に関する事項

- ・ 調達業者は各市町村へ納品すること。
 - ①納品先は別紙 1 のとおり。

- ・ 調達業者は以下の物品を各市町村へ納品すること。
 - ① 調達パソコン仕様一覧表
 - OS・インターネットブラウザ及び調達に伴いインストールしたソフトウェアのバージョンを記載すること。
 - ② 調達パソコン個体別一覧表
 - コンピュータ名及び製造番号(本体)を記載すること。
 - ・ 納品日は各市町村と調整のうえ決定すること。
 - ① 市町村が令和5年度予算で調達希望の場合
令和6年3月中旬～下旬
(日程は各市町村と調達業者で調整のうえ決定すること)
 - ② 市町村が令和6年度予算で調達希望の場合
令和6年4月
(日程は各市町村と調達業者で調整のうえ決定すること)
 - ・ 調達業者は以下の物品を各市町村へ発送若しくは納品すること。
 - ① 上記1. で作業を完了したパソコン
 - ② ファイアウォール
 - ③ L2スイッチ
 - ④ ディスプレイ

→ ①～④とも各市町村への納品費用(及び送料)は調達業者にて負担すること。
3. サポートに関する留意事項
- ・ 調達業者は『Ⅱ. 機器等調達仕様一覧』の『保守』欄記載内容に基づき調達を行なうこととなるが、市町村がサポートセンター等に連絡した際、円滑に対応できるようメーカーサイドと十分に調整を行なうこと。
また、照会用ユーザー番号等があれば市町村単位で準備すること。
4. 契約に関すること
- ・ 本調達に係る契約は、各市町村と調達業者で行うこと。
5. その他
- ・ 本書に記載のない作業等が発生した場合は、別途協議して決定する。